

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Der MH 2M ist ein kompakter Heißwasser Hochdruckreiniger - ideal für den Einsatz bei geringer bis mittlerer Verschmutzung im Automobilbereich, Gewerbe und in kleineren landwirtschaftlichen Betrieben.

Der Heißwasser Hochdruckreiniger MH 2M vereint ein gut durchdachtes und robustes Design mit den traditionellen Eigenschaften einer größeren Maschine.

- Motor Innovatives und robustes Design
- Geringer Brennstoffverbrauch
- Flammenüberwachung
- Abgastemperaturüberwachung
- Servicelampe
- Langsamläufer 1450 U/min.
- Keramikkolben
- Messingzylinderkopf
- Verzögerter Auto Start/Stop
- Kraftstofftank 17 l
- Absetzbarer Reinigungsmitteltank 5 l
- Schnellkupplungssystem
- Ergo 2000 Pistole und Lanze



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
Ergo System Coupling and Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•
High Pressure Male Coupling					
	GARDENA COUPLING MALE 3/4	106404529	0	•	•
High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6 15m	101117763	1	•	•
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1		
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•
Universal-Strahlrohr					



Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1	•	•

Modell	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
Artikel-Nr.	107145025	107145027

Produkteigenschaften	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
Reinigungsmitteltank	•	•
Wechselstromgerät	•	
3-phasig		•
Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Schlauchtrommel	•	•
Kompaktes Design	•	•
Service-Anzeige	•	•
Messing-Zylinderkopf	•	•
Automatik ein/aus	•	•
Keramikkolben	•	•
Flammüberwachung	•	•

Technische Spezifikationen	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
Druck (bar/MPa)	140/14	155/15.5
Reinigungswirkung (kg/f)	2.6	3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	3.4	3.8
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5	400/3/50/8
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	600/560	660/600
Wassertemperatur (°C)	80	80
Netzkabel (m)	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)	2.5	2.7
Brennstofftank (l)	17	17



Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Technische Spezifikationen	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
Reinigungsmitteltank (l)	5	5
Düsengröße	.0350	.0350
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Keramikkolben	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	607x688x1071	607x688x1071
Gewicht (kg)	99	99

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
Schläuche und Verbindungen				
	"Verbindungsstück 1/2\"	1716	0	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	1	○
	Rückflussverhinderer	106411177	1	○
	Rückflussverhinderer	106411179	1	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○
High Pressure Male Coupling				
	"Schlauchanschluss 3/4\"	1311	1	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○



Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4	106404529	0	●	●
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○
High Pressure Female Coupling					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○	○
Waschbürsten					

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	Bürsteneinsatz	10356	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Waschbürste	14202	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Special Nozzle					
	Schutzkappe	18430	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vario-Düse HL-I 1/8-27NP	56829	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Liquid Sprayer					
	ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drain and Pipe Cleaning					
	Düse	46921	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	Düse rotierend D1	46918	1	○	○
	Rohrreiniger -Set	6401266	1	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○	○
TurboHammer Nozzle					
	Rotordüse 035	49283	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○
	Saugfilter	6400000	1	○	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○	○
	Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○	○
High Pressure Hose, DN10					

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
High Pressure Hose, DN8					
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1		
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1		
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1		
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1		

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1		
Ergo System Coupling and Adapter					
	Anschlussstück	1600493	1	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○
Schlauchtrommel					



Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	Reinigungswagen	6401094	1	○	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0		
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○
Injector and Foam Sprayer					
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	1		
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6 15m	101117763	1	●	●
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	○	○
	Schlauch kpl. 15m ERGO	6528613	1	○	○
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düsenschutz	106402425	1	○	○
	HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1	●	●
Kurz-Strahlrohr					
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○
TurboHammer-Strahlrohr					
	Turbohammer Plus	106403001	1	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 950	106403077	1	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	●	●
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○
Sandstrahlen					
	Einfache Sandstrahlkanne	301112493	1	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend					



Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 2M-140/600 X (NEPTUNE 2-26 X SPECIAL)	MH 2M-155/660 X (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○