

# AVANT – für den GaLaBau



## AVANT 200 Serie – mehr als ein Aufsitzmäher

Die AVANT 200 Serie – ein professioneller Rasenmäher und doch viel mehr.

Dank der modernen Technik werden die Arbeit leicht und effizient erledigt – die AVANT 200 Serie hinterlässt weder zerstörten Rasen noch andere beschädigte Oberflächen. Schnell legen sie neue Beete an, pflanzen Büsche und Bäume und heben Gräben aus.

Hofinstandhaltung und Vorarbeiten zum Pflastern oder Asphaltieren sind mit der AVANT 200 Serie ebenso schnell und leicht erledigt wie der Transport von Sand oder Mutterboden.

### AVANT – FinnOvation!

Die modernen Produktionsmethoden bei der Fertigung der AVANT Multifunktionslader gehören genauso zum AVANT Qualitätssystem wie der Einbau von Qualitätskomponenten (z. B. Kohler Motoren) und ständige Qualitätskontrollen und Tests vor der Auslieferung jedes einzelnen Gerätes.



**Überzeugen Sie sich selbst – AVANT – erwarten Sie viel, Sie bekommen mehr!**



**AVANT – die professionelle Art zu arbeiten!**

# Technische Daten

## Technische Merkmale

### Permanenter Allrad-Antrieb

Der permanente Allrad-Antrieb von AVANT garantiert beste Traktion und hohe Zugkraft.

### Antrieb

Die AVANT 200er-Serie ist mit einem stufenlosen hydrostatischen Antrieb ausgestattet, der Fahrtrieb ist hydraulisch vorgesteuert.

### Zusatzhydraulik

Die Zusatzhydraulik von AVANT ist außerordentlich leistungsstark. Der serienmäßige Hydraulikölkühler der 200er-Serie gewährleistet den Dauereinsatz.

### Beste Platzverhältnisse

Alle Bedienelemente sind ideal positioniert. Die Maschine bietet großzügige Beinfreiheit auch für große Personen. Die Sicht auf Instrumente und Bedienelemente ist vorzüglich. Ein Sicherheitsrahmen mit transparentem Kunststoff-Dach bietet optimalen Schutz.

**OPTIONEN:** Kommunalpaket, TR-Bereifung, Radgewichte, Werkzeugbox, Träger für Werkzeugbox, Heckhydraulik, Anti-Schlupf-Ventil, Schneeketten, Batterieladegerät.

## Bedienmerkmale

### Einfach zu fahren


Der Fahrtrieb ist hydraulisch vorgesteuert und wird über zwei Pedale im Fußbereich gesteuert: Der Fahrtrieb arbeitet wie eine stufenlose Gangschaltung: je mehr das Pedal getreten wird desto schneller fährt man. Nimmt man den Fuß vom Pedal stoppt die Maschine und fährt erst weiter, wenn das Pedal wieder getreten wird.

### Bedienung

Der Hubarm mit Parallelführung wird durch den Joystick bedient. Die Betätigung der Zusatzhydraulik erfolgt durch ein Pedal im Fußbereich.

### Sicherheit

Exzellente 360° Rundumsicht, leicht zu bedienende, logisch angeordnete Bedienelemente und serienmäßige Heck-Kontergewichte sind wichtige eingebaute Sicherheitsmerkmale der AVANT 200er Serie. Der Sicherheitsrahmen und die Überdachung bieten mehr Sicherheit und Schutz bei widrigen Bedingungen.



## Technische Daten AVANT<sup>®</sup> 218 AVANT<sup>®</sup> 220

Motor	Kohler CV620	Kohler CV640
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	13,4 kW (18 PS)	14,9 kW (20 PS)
Kühlung	Luft	Luft
Geschwindigkeit	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Schubkraft	600 daN	620 daN
Hydraulik:		
• Fahrtrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit hydraulischer Verstellpumpe	
• Zusatzhydraulik	23 l/min   185 bar	29 l/min   185 bar
Hubkraft	350 kg	350 kg
Wenderadius	2100 mm	2100 mm
Bereifung	20 x 8.00 - 10 Rasen oder 21 x 8.00 - 10 TR	
Gewicht	590 kg	620 kg